

Инфраструктурный лист

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА №3, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
(ИНН 6660011391, КПП 667001001)

№ п/п	Шифр	Наименование оборудования (ФПО)	Краткие примерные технические характеристики (ФПО)	Наименование оборудования (РВПО)	Краткие примерные технические характеристики (РВПО)	Примерна я модель (РВПО)	Единица измерения	Количество
----------	------	---------------------------------------	--	--	---	--------------------------------	----------------------	------------

Наименование направления: "Оборудование для помещений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы"

1	Наименование раздела: "Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно- развивающей работы"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.1	<p>Дидактическое и методическое оборудование для диагностики, консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Игровой набор «Монтессори 14 в 1» (для кабинета психолога и дефектолога)</p>	<p>Набор позволяет купить одновременно 14 модулей из более чем 200 деталей: рамку-сортер; деревянные рамки-основы для головоломок; основы со стержнями; разноцветные геометрические фигуры; методические рекомендации. Один набор заменит десятки пособий и игр. Характеристики: Элементы изготовлены из древесины, покрытой краской на водной основе (без запаха и вредных испарений). Размер упаковки: 42×18×18 см. Не содержит мелких деталей.</p>	<p>Игровой набор «Монтессори 14 в 1»</p>	шт	5.00
-------	--	--	---	---	--	----	------

2.1.1	<p>Дидактическое и методическое оборудование для диагностики, консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Цифры и чипсы Монтессори</p>	<p>В деревянном ящике с двумя отделениями находятся вырезанные из дерева красные цифры от 1 до 10 и 55-ть красных деревянных кружков-чипсов. Это упражнение служит тестом на умение последовательно считать от 1 до 10-ти, и соотносить количества и символы. Кроме того, в процессе выполнения упражнения, происходит первое знакомство с нечётными и чётными числами. Косвенной целью является подготовка к делению.</p>	<p>Цифры и чипсы Монтессори</p>	шт	2.00
2.1.1	<p>Дидактическое и методическое оборудование для диагностики, консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Письменная и печатная буква Монтессори</p>	<p>В деревянной коробочке с отделениями находятся 33 таблички с письменными буквами русского алфавита и соответствующие им 33 таблички с печатными буквами. По 2 буквы на каждой табличке: заглавная и строчная. Все</p>	<p>Письменная и печатная буква Монтессори</p>	шт	2.00

		занятий с обучающимися			таблички выполнены в виде пазлов.			
2.1.4		Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для учителя-дефектолога	Согласно потребностям образовательной организации	Развивающая панель Счеты напольные	Развивающая панель Счеты напольные прекрасное пособие для детей, помогающее в абстрактном обучении основы математики. Позволяет развить образное мышление. Это прекрасное наглядное пособие для изучения сложения и вычитания. Перебирая пальчиками ребенок также развивает моторику рук. Размеры 100 × 52 × 35 см	Развивающая панель Счеты напольные	шт	1.00
2.1.4		Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для	Согласно потребностям образовательной организации	Альбом "Формы". Развивающие пособия на липучках	Сборник игр на изучение различных геометрических форм.	Альбом "Формы". Развивающие пособия на липучках	шт	1.00

		учителя-дефектолога						
2.1.4		<p>Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для учителя-дефектолога</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Развивающий куб-тренажер</p>	<p>Квадратный модуль размерами 60х60х60 см, выполненный из фанеры и покрытый лаком. Изделие используется для развития мелкой моторики, воображения, различных тактильных ощущений и зрительной стимуляции. Кубик имеет пять рабочих граней, на которые нанесены различные тактильные элементы разных форм для нескольких типов занятий: два кармана — зеленый и синий, шнуровка, пуговицы, ремешки, застежки; трубка с магнитным песком и палочкой для движения песка вверх, трубка с разноцветными шариками, 3 трубки с гайками и</p>	<p>Развивающий куб-тренажер</p>	шт	1.00

				<p><i>шестеренками для тактильных упражнений и развития мелкой моторики, штурвал; лабиринт полянка с декоративной травой, выполненной из фанеры; шестеренки, песочные часы; верхнее поле — лабиринты с машинками и елочками.</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

	2.1.2	<p>Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для учителя-логопеда</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Развивающее пособие "Чтение"</p>	<p>К каждому слову - съемная картинка, чтобы ребёнок учился не только правильно читать, но и понимать смысл прочитанного. В альбоме: 1) страницы со звукоподражанием (ко-ко, уа-уа, му-му и т.д.) для первого чтения по слогам. 2) слова из 3х букв, множество вариантов. 3) слова из 4х букв с одной гласной 4) двухсложные слова из открытых слогов 5) слова из 5 букв с двумя гласными 6) трехсложные слова из открытых слогов. В комплекте: 22 основы, карточки на липучках</p>	<p>Развивающее пособие "Чтение"</p>	шт	1.00
--	-------	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	----	------

		<p>Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для педагога-психолога</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Стол «Мозаика»</p>	<p>Отдельный стол и крупные фишки (шарики) делают раскладывание по цветам ещё более увлекательным. В комплекте — 72 шарика 4-х разных цветов. Стол выполнен из высококачественной многослойной березовой фанеры. Можно использовать как с ножками, так и без них. . Основание имеет перфорацию. Шарик можно перемещать как в верхней части стола, так и в нижней (находясь под основанием). Все элементы изготавливаются из безопасных для детей материалов. Шарик окрашен в яркие цвета, привлекающие внимание. Стол имеет бортики, предупреждающие падение элементов на пол. Отсутствие острых углов делает</p>	<p>Стол «Мозаика»</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
--	--	---	--	-----------------------	---	-----------------------	-----------	-------------

					<p><i>игру максимально безопасной. Стол-мозаика подходит для групповых и индивидуальных игр. Размер: Высота - 60 см. Диаметр - 70 см</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.3	<p>Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для педагога-психолога</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	Шумовой набор	<p>Пособие состоит из парных ящичков со следующим содержимым: бубенчики желтый маркер; стеклянные шарики зеленый маркер; деревянные шарики большие синий маркер; металлические шарики маленькие коричневый маркер; металлические гайки большие оранжевый маркер; деревянные кубики красный маркер; песок кварцевый голубой маркер. На каждой паре имеется условное цветовое обозначение, для облегчения опознавания и расстановки. Стартовое пособие с примерами игр. Материал: Фанера высокого качества, Массив дерева, наполнение, эко лак и эко краска на водной основе</p>	Шумовой набор	шт	1.00
-------	---	--	---------------	--	---------------	----	------

		<p>Дидактическое и методическое оборудование для диагностики, консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Набор методических пособий "Тактильное домино"</p>	<p>Тактильное домино» состоит из 28 фишек, на поверхности которых варьируется комбинации из различных материалов различных фактур. «Тактильное домино» представляет собой адаптированный вариант обычного домино. Особенность заключается в том, что ребенок должен находить соответствующие половинки с одинаковыми рисунками и фактурами, складывать их в рисунки и фигуры: Деревянные пластины с фактурным материалом (7 фактур) – 28 шт.; Мягкие тканевые очки на резинке – 1 шт.; Тканевый мешочек на шнурках – 1 шт.; Методическое руководство – 1 шт.; Карточки схемы с примерами – 1</p>	<p>Набор методических пособий "Тактильное домино"</p>	<p>шт</p>	<p>2.00</p>
2.1.1								

комплект.

*Цель дидактической
игры: развитие мелкой
моторики пальцев рук,
зрительного
восприятия,
логического мышления,
воображения.*

		<p>Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для педагога-психолога</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Игровой многофункциональный стол «Творчество»</p>	<p>Данный комплект состоит из 6 столиков, которые по желанию, можно поставить вместе. Все столешницы образуют шестиугольник, каждая из них определенного цвета: синего, красного, желтого, оранжевого, фиолетового и зеленого цвета. Ножки столов точно также окрашены, состоят из металла. Столешницу можно установить на удобную высоту, благодаря многоступенчатому механизму регулирования. В столешницах есть ящички из натурального дерева, поверхности хорошо отшлифованы. На верхней части треугольного столика расположена съемная крышка, под ней отсеки для хранения карандашей, ручек и др. В комплектацию каждой столешницы</p>	<p>Игровой многофункциональный стол «Творчество»</p>	<p>шт</p>	<p>2.00</p>
--	--	---	--	--	--	--	-----------	-------------

также входит световой планшет, с его помощью ребенок может рисовать песком. Подсветку можно поменять при желании, доступно 16 цветов, поэтому вы без труда подберете нужную к интерьеру комнаты. Другая сторона съемной крышки является поверхностью для рисования маркерами. Размеры в собранном виде (Д x Ш x В): 120x120x40/58 см. 6 столов; 6 световых планшетов; 2 вида песка: кварцевый и космический; маркеры разного цвета; салфетки для удаления написанного на маркерной доске; фигурки зверей; набор цифр и букв; формы для лепки из песка.

2.1.1	<p>Дидактическое и методическое оборудование для диагностики, консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Игровой набор "Дары Фребеля" (для кабинета психолога и дефектолога)</p>	<p>Материал деталей натуральное дерево. Набор состоит из 14 комплектов, упакованных в отдельные органайзеры: комплект «Шерстяные мячики», комплект «Основные тела», комплект «Куб из кубиков», комплект «Куб из брусков», комплект «Кубики и призмы», комплект «Кубики, столбики, кирпичики», комплект «Цветные фигуры», комплект «Палочки», комплект «Кольца и полукольца», комплект «Фишки», комплект «Цветные тела», комплект «Мозаика. Шнуровка», комплект «Башенки», комплект «Арки и цифры»</p>	<p>Игровой набор "Дары Фребеля"</p>	шт	2.00
-------	--	--	--	---	-------------------------------------	----	------

		<p>Диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы для педагога-психолога</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Набор психолога Пертра</p>	<p>Набор предназначен для упражнений на восприятие пространственных связей, концентрации внимания, памяти, формирования представлений о части и целом, формирования представлений о форме, развитие моторики и подготовки к обучению письму, умения работать по образцу, для формирования представлений о геометрических формах, цвете и размере. В комплекте: 7 комплектов игровых средств (в модулях: «Движение на плоскости», «Геометрические фигуры», «Схожее и различное», «Пространственные объекты», «Навыки письма», «Хватательные движения», «Математические навыки»); 2 доски-</p>	<p>Набор психолога Пертра</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
--	--	---	--	-------------------------------	--	-------------------------------	-----------	-------------

					<p><i>основы; мобильный стеллаж, в котором размещаются модули с игрушками; методическ ие рекомендации. Количес тво деталей-более 2400Материал- натурального дерева (береза)</i></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

2.1.34	Интерактивный стол логопеда	Согласно потребностям образовательной организации	Интерактивный комплекс «Стол логопеда»	<p>Корпус: ЛДСП Монитор преподавателя Диагональ 23,8: формат 16:9 Монитор ученика Диагональ 25: формат 16:9 Тип матрицы: IPS(PLS) Разрешение экрана: 1920x1080 рх. Технология интерактивного экрана: Проекционное-ёмкостное Multi Touch System: 10 касаний Акустика выходная мощность (RMS), Вт: 10 (2 × 5) ПК: Intel Core i3 7100U, двухъядерный Объем оперативной памяти: 4Gb Тип оперативной памяти: DDR3-2133 Диск: SSD (SATA III) Объем: 120Gb. Видеокарта: Intel HD Graphics 4000 Беспроводная микрофонная система Windows 10 Professional. Интерактивное ПО: PROTECT KIDS - безопасная компьютерная среда,</p>	Интерактивный комплекс «Стол логопеда»	шт	2.00
--------	-----------------------------	---	--	---	--	----	------

				<p><i>ЛогоСтрана - 42 упражнения, АзбукоСлов - 160 упражнений, Я знаю много слов - 250 упражнений, Развитие речи - 10 упражнений. Индукционная система усиления звука для слабослышащих</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

2.1.38	Иное	Интерактивный комплекс 3 в 1 (для кабинета психолога)	<p>Интерактивный стол логопеда, психолога и педагога 3в1) и стола/рабочего места педагога (стол логопеда с зеркалом регулируемый Logo Profi)Специализированное программное обеспечение включает: 163 уникальных интерактивных занятия для логопедов, психологов и педагогов детского сада и начальной школы, а также 313 развивающих игр по направлениям: математика, развитие речи, окружающий мир, память и внимание, физическая культура, изобразительная деятельность, логика, сказки.Технические характеристики:Материал: декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 2 x 16 мм.Габаритный размер общий (ВхШхГ): 1100x1450x1070 ммСтол</p>	Интерактивный комплекс 3 в 1D-strana	шт	1.00
--------	------	---	---	--------------------------------------	----	------

преподавателя (ВхШхГ):
750x1450x520 ммСтол
ученика (ВхШхГ):
650x1450x550
ммИнтерактивный
планшетДиагональ:
23,8" формат 16:9Тип
матрицы: IPS
(PLS)Разрешение
экрана: 1920x1080
рх.Технология
интерактивного
экрана: проекционное-
ёмкостноеMulti Touch
System: 10
касанийМонитор
преподавателяДиагона
ль: 18,5" формат
16:9Тип матрицы: IPS
(PLS)Разрешение
экрана: 1920x1080
рх.Акустика выходная
мощность (RMS), Вт: 6
(2 × 3)Частотный
диапазон, Гц: 80 – 18
000 Размеры
динамиков, мм: Ø
76Регулировки:
регуляторы уровня
громкости и тембра
ВЧ, выключатель
питанияПК: Intel Celeron
3860UТактовая
частота: 1.6 GHz,

двухъядерный; Объем оперативной памяти: 4Gb Тип оперативной памяти: DDR4-2133 Диск: SSD (SATA III) · Объем: 60Gb Видеокарта: Intel HD Graphics 510 Радио система (двухканальная): 2 микрофона Беспроводная сенсорная клавиатура: 1 шт. Беспроводная мышь: 1 шт. Кабель HDMI: 1,8 метров – v1.4 Кабель Usb 2.0: 1,8 метров (a-plug b-plug) Сетевой фильтр: 5 розеток – 5 м Лицензионная операционная система: Windows 10 Professional Интерактивное ПО: PROTECT KIDS - безопасная компьютерная среда; Логомер -2 - 90 упражнений; ЛогоСтрана - 43 упражнения (с функцией субтитров для слабослышащих детей); АзбукоСлов -

160
упражнений.Интерфейс
USB тип А на тип В: 1
разъемКлюч Swish: 1
шт.Кнопка 220 V: 1 шт.
Стол педагога Logo
ProfiСтол оснащен
рабочей поверхностью,
подставкой для ног,
шкафчиком с дверцей,
надстройкой с
зеркалом и ролл-
шторкой. Logo Profi
выступает хорошим
вспомогательным
инструментом для
работы над речевыми
навыками и коррекции
других нарушений.
Оборудование
рекомендовано для
работы с детьми в
детских садах, школах,
развивающих и
коррекционных
центрах, для
обустройства
кабинетов психолога и
логопеда и
т.д.Технические
характеристики:Цвет:
БелыйМатериал:
ЛДСПРазмеры в
собранном виде (Д x Ш x

					<p><i>В): 1400x580x1400 ммОбъем: 0.13 м3Вес: 67 кгВозраст ребенка: от 1 года до 7 лет</i></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><i>Чулоч Сопы классический 135х60 см</i></p>	<p><i>Размер: Средний: 135х60 см . Чулок шит из качественной эластичной лайкры. Посередине – удобный разрез-вход, через который юный исследователь попадает внутрь. Эластичные стенки Чулка создают ДАВЛЕНИЕ дополнительное воздействие на проприоцептивную систему.</i></p>	<p><i>Чулоч Сопы классический 135х60 см</i></p>	<p><i>шт</i></p>	<p><i>2</i></p>
			<i>Иное</i>					
				<p><i>Чулоч Сопы классический 120х60 см</i></p>	<p><i>Размер: Маленький: 120 х60 см. Чулок шит из качественной эластичной лайкры. Посередине – удобный разрез-вход, через который юный исследователь попадает внутрь. Эластичные стенки Чулка создают ДАВЛЕНИЕ дополнительное воздействие на проприоцептивную систему.</i></p>	<p><i>Чулоч Сопы классический 120х60 см</i></p>	<p><i>шт</i></p>	<p><i>1</i></p>
			<i>Иное</i>					
			<i>Иное</i>	<p><i>Мяч гимнастический</i></p>	<p><i>Материал: резина, (d=65см)Вес (кг): 0.8</i></p>	<p><i>Мяч гимнастический</i></p>	<p><i>шт</i></p>	<p><i>2</i></p>

		Иное	Лестница координационная	Размеры (см): 12 ступеней 51*540 см	Лестница координац ионная	шт	2
		Иное	Тренажер мозжечковой стимуляции Бильгоу "Успех-Макси"	Размеры: в упаковке 700x460x120 мм. • балансирующая доска (цветная, покрытие противоскользящее); • 2 сменные поверхности для упражнений с мишенью (магнитная основа, цветные цифры и круги); • планка для отбивания и мяч- маятник; • напольная мишень (цветная); • инструкция и стойка с мишенями- целями; • мешочки с крупной (3 шт.); • кинезиологические мячи (2 шт.); • каучуковые мячи- прыгуны (2 шт., с фиксацией); • ключ для регулировки, методика.	Тренажер мозжечков ой стимуляци и Бильгоу "Успех- Макси"	шт	2

			<p><i>Вестибулярный тренажер Труба с подставками</i></p>	<p><i>Размеры (DLS): 700x900x100 мм. Материал: мебельный поролон, винилискожа. В комплекте: труба, 2 подставки.</i></p> <p><i>Игровое и релаксационное оборудование активизирует и развивает мышление ребенка, мелкую моторику, двигательную активность, благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье, формирует основу психоэмоциональной реабилитации детей для саморегуляции поведения.</i></p>	<p><i>Вестибулярный тренажер Труба с подставками</i></p>	<i>шт</i>	<i>1</i>
		<i>Иное</i>					

				Сухой бассейн детский (восьмигранный)	Габаритные размеры бассейна D 1.40 м. Н 50 см. S-8 см. Размеры: D от 0,6 м до 4 м, Н от 40 до 50 см, толщина стенки от 8 до 15 см. Материал: винилискожа, мебельный поролон.	Сухой бассейн детский (восьмигранный)	шт	1
		Иное						
				Напольный мат	600х600х10 мм, плетенка. Будоматы «ласточкин хвост»	Будо мат	шт	34
		Иное						
				Напольный мат	1000х1000х20 мм, плетенка. Будоматы «ласточкин хвост»	Будо мат	шт	11
		Иное						
				Сенсорно-интегративный тренажер "Бревно"	Материал Верха: Искусственная Кожа С ПУ Покрытием. Универсальный сенсорно-интегративный тренажер, выполняющий функции «коня», качелей, боксерской груши. Размер 22,5х101	Бревно Собы	шт	1
		Иное						

				Сенсорный гамак "Соволет"	Ткань: ПА 83% Лайкра 17%. Размер 350x140. Специальный сенсорный гамак из очень эластичного материала – лайкры.	Соволет Pro 2.0	шт	1
		Иное						
				Сенсорный утяжеленный туннель	Размер: 70x40x40см. Сенсорный туннель состоит из нескольких слоев различных по структуре и плотности материалов. Он мягкий и одновременно тяжелый. Ткань: хлопок, флис, плюш. Внутренняя часть: бифлекс. Наполнитель: холлофайбер	Сенсорный утяжеленный туннель	шт	1
		Иное						
				Кресло-груша	Материал обивки Экокожа, Искусственная кожа Материал наполнителя Пенополистирол Форма кресла-	Кресло-груша	шт	6
		Иное						

					<i>мешкаБанан размер XL</i>			
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

2	Наименование раздела: "Оборудование для сенсорной комнаты"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

3	Наименование раздела: "Оборудование для внеурочной деятельности/зо ны отдыха (рекреация)"							
	2.3.6	<i>Иное</i>		<i>Качели скорлупа</i>	<i>Размеры: 580x440 мм. Материалы: пластик.</i>	<i>Качели скорлупа</i>	<i>шт</i>	<i>4.00</i>

	2.3.6	Иное		Игровой стол для аэрохоккея	<p>6-ти футовый аэрохоккей Конструкция напольная, укомплектована электросчетчиком, воздушным компрессором 110 V, устойчивыми чашками опоры Корпус и опоры стола выполнены из прочного МДФ. Материал: МДФ, покрытие ПВХ, пластик. Питание: от сети (220В). В комплекте: Бита: 2 шт. Ø 95 мм Шайба: 2 шт. Ø 60 мм</p>	Аэрохоккей START LINE "Pro Ice" 6 футов	шт	1.00
--	-------	------	--	--------------------------------	---	---	----	------

2.3.6	Иное	Игровой стол-футбол	<p>Стол оборудован механическим табло для подсчета забитых голов для каждого игрока.</p> <p>В каждой команде по 11 игроков, включая вратаря.</p> <p>В комплекте 2 мяча размером 36 мм. С стороны каждого игрока в столе есть специальное отверстие для сброса мяча в начале игры, или после забитого гола.</p> <p>Корпус выполнен из специально обработанного МДФ, сверху покрытого прочным PVC пластиком с оригинальным принтом.</p> <p>Ножки стола имеют компенсаторы для установки стола на неровном полу.</p> <p>Общая информация: Размер игрового поля 122 x 61 x 79 Толщина игрового поля 9 мм</p>	Игровой стол-футбол DFC ROMA	шт	1.00
-------	------	---------------------	--	---------------------------------	----	------

					Количество игроков по 11 шт		
2.3.6	Иное		Модульный диван	для оснащения зоны отдыха и холла в школе. каркас — ДСП (16 мм), ДВП (3,2 мм), фанера (3, 12 мм), древесина хвойных пород (25 мм), соединительные элементы — металл, опоры — хромированная сталь	Мебель для холла Оригами вариант 20 (5 элементо в)	шт	17

					(50 мм), обивка — на выбор: искусственная кожа / экокожа.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

4	Наименование раздела: "Мебель"							
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

5	Наименование раздела: "Рабочее место педагога"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

6	Наименование раздела: "Специализирова нное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

7	Наименование раздела: "Специализирова нное"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	оборудование для обучающихся с нарушениями слуха"							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

8	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

9	Наименование раздела: "Иное специализированное оборудование"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

10	Наименование раздела: "Компьютерное и мультимедийное оборудование"							
	2.10.8	Веб-камера	В том числе штатив для веб-камеры	Веб-камера	Число мегапикселей матрицы 1 Мп Разрешение (видео) 1280 x 720 Тип подключения проводная	Веб-камера Logitech C270	шт	5.00

					Интерфейс USB 2.0 Микрофон есть			
2.10.13	Многофункциональное устройство	Согласно потребностям образовательной организации	МФУ цветной	МФУ совмещает в себе сканер, копировальный аппарат и принтер струйный. Технология печати - струйный Формат печати - А4 Скорость печати ЧБ А4 (до) - 13 стр/мин Скорость печати цвет А4 (до) - 6.8 стр/мин Разрешение сканирования - 1200x2400 dpi Количество цветов - 4	МФУ цветной Canon	шт	4.00	

				<p><i>Большой сенсорный экран с компьютером в корпусе. Можно устанавливать любые программы под Windows 10, использовать как обычный компьютер. В комплект включены: 313 обучающих игр. Размер (ДхШхВ) 65" - 1480x900x90</i></p> <p><i>Виды выходов- USB 3.0,USB 2.0,HDMIx3,RJ45,VGA,DVI ,WiFi, Audio</i></p> <p><i>Разрешение экрана-4K 3840x2160</i></p> <p><i>Угол обзора-165°/150°</i></p> <p><i>Характеристики компьютера -Intel i5 4-го поколения/ 120 SSD / 4Gb / Wi-fi/ Windows 10</i></p> <p><i>Количество касаний -10</i></p>			
2.10.31	Иное		Интерактивная панель (для кабинета психолога)	Интерактивная панель DS1 (Тонкая)	шт	1.00	

Итоговая стоимость по разделу:

Итоговая стоимость по направлению:

Наименование направления: "Оборудование для учебных кабинетов"

1	Наименование раздела: "Оборудование для кабинета химии"						
---	---	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

2	Наименование раздела: "Оборудование для кабинета биологии"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

3	Наименование раздела: "Оборудование для кабинета физики"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

4	Наименование раздела: " Оборудование для кабинета физической культурой, в том числе ЛФК"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Детский спортивный комплекс для занятий физкультурой</p>	<p>Набор выполнен из пластика и включает в себя большое количество элементов для проведения эффективных занятий на развитие координации движения, ловкости и мелкой моторики. Состав комплекта: Палка гимнастическая, длина 106 см. - 10 шт. Палка гимнастическая, длина 71 см. - 4 шт. Палка для вертикальной стойки, длина 150 см. - 6 шт. Кирпич – 2 шт. Ходунки – 2 шт. Разметчик для спортивных игр - 1 шт. Обруч, диаметр 60 см. - 7 шт. Обруч, диаметр 80 см. - 6 шт. Палка гимнастическая с флажком, длина 53 см - 2 шт. Палка гимнастическая с флажком, диаметр 106 см. - 1 шт. Шары пластмассовые, диаметр 8 см. - 8 шт. Скакалка, длина от 1,8 до 2,4 метра - 2 шт. Скакалка спортивная,</p>	<p>Детский спортивный комплекс для занятий физкультурой</p>	шт	1.00
3.4.52		Иное						

				<p><i>длина 3 метра, диаметр шнура 5 мм - 2 шт. Втулка для конуса – 4 шт. Клипса – 8 шт. Конус с отверстиями - 4 шт. Кегли – 1 шт. Набор «Ракетки пляжные с мячиком» - 1 шт. Игра «Кольцеброс» - 1 шт. Мяч, диаметр 200 мм - 2 шт. Островок – 8 шт. Эстафетная палочка – 2 шт.</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Беговая дорожка</p>	<p>Тип дорожки: Электрическая Скорость, км/ч: 1 - 14 Постоянная мощность двигателя: 1,75 Максимальная мощность двигателя: 2,5 л.с. Изменение угла наклона беговой дорожки: 0-10 % Регулировка угла наклона бегового полотна: Электрическая Измерение пульса: Датчики на поручнях, кардиоприемник Нагрудный кардиодатчик: Опционально Питание тренажера: Сеть: 220В Графический дисплей: LCD Максимальный вес пользователя: 110 кг Тренируемые группы мышц: Спина, пресс, шея, плечи, грудь, ноги, ягодицы Время тренировки: Да Скорость: Да Пройденная дистанция:</p>	<p>Беговая дорожка Torneo Maestra</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
3.4.52		Иное						

				<p>Да Угол наклона бегового полотна: Есть Израсходованные калории: Да Отображение профиля величины нагрузки: Есть Пульс: Да Контроль за верхним пределом пульса: Есть Целевые тренировки (CountDown): Есть Пульсозависимые программы: 3 Пользовательские программы: 1 Складная конструкция: Да Подставка для аксессуаров: Да Транспортировочные ролики: Да Компенсаторы неровности пола: Есть</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Система нагружения: Магнитная Масса маховика: 7 кг Регулировка нагрузки: Механическая Нагрузка: 10 уровней Измерение пульса: Датчики на ручнях Питание тренажера: Батарейки Графический дисплей: LCD Максимальный вес пользователя: 120 кг Время тренировки: Да Скорость: Да Пройденная дистанция: Да Скорость вращения педалей: Да Израсходованные калории: Да Пульс: Да Контроль за верхним пределом пульса: Да Сиденье: Анатомическое Регулировка руля: Да Регулировка сиденья: Вертикальная/горизон тальная Транспортные ролики: Да Компенсаторы</p>	<p>Велотрена жер Torneo Vita</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
3.4.52		Иное	Велотренажер				

				<p><i>неровности пола: Да</i></p> <p><i>Дополнительно:</i></p> <p><i>Регулируемые ремешки педалей;Трехкомпонентный педальный узел с автобалансировкой;Компенсаторы</i></p> <p><i>неровности пола сбоку опор.</i></p> <p><i>Размер в рабочем состоянии (дл. x шир. x выс), см: 85 x 53 x 145</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

3.4.18	Массажная дорожка	Согласно потребностям образовательной организации	Массажная дорожка Змейка	<p>Массажная дорожка Змейка - это набор из пяти деревянных секций, каждый из которых выполнен с индивидуальным тактильным рисунком. Положительным эффектом использования тренажера является развитие воображения, равновесия и профилактика плоскостопия. Дорожка включает в себя 5 секций длиной 1 метр каждая. Ширина составляет 10 см. На каждой дощечке выполнен индивидуальный тактильный рисунок: массажная поверхность, кнопки, полоса, ребристая поверхность. Изделие позволяет раскладывать как на прямой линии, так и делать различные зигзаги.</p> <p>Характеристики Размеры 500 × 10 см</p>	Массажная дорожка Змейка	шт	1.00
--------	-------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----	------

				Тренажер для разработки мышц плеча и предплечья применяется в реабилитационной деятельности. Не имеет возрастных ограничений, изготовлен из металла. В набор входит конструкция, 2 блока и 2 рукояти с веревкой. Характеристики Размеры 60 × 50 × 40 см Материал металл	Тренажер для разработк и мышц плеча и предплечь я			
3.4.52	Иное		Тренажер для разработки мышц плеча и предплечья			шт	1.00	
3.4.52	Иное		Спорткомплекс пристенный	Спорткомплекс IT выполнен в форме шведской стенки с дополнительными спортивными элементами: канат, веревочная лестница, кольца. Преимуществом спорткомплекса является конструкция с полностью осевой нагрузкой на анкеры, которая позволяет снизить требования к прочности стены. Ширина перекладин 50 см. Максимальная	Спортком плекс пристенн ый IT 220x50	шт	1.00	

					нагрузка 100 кг. Характеристики Материал изготовления пластик- металл Размеры 220х50 см			
3.4.9	Шведская скамья	Согласно потребностям образовательн ой организации	Лавка	Лавка для спортзалов и бассейнов выполнена из пластика. Длина изделия составляет 135 см. Универсальная трехместная лавка позволит использовать устройство в условиях повышенной влажности. Характеристики Длина скамьи 135 см. Размеры 135 × 31 × 26 см Материал пластик	Лавка	шт	4.00	
3.4.52	Иное		Корзина для хранения мячей	Материал: Фанера, дерево Производитель: Россия Размеры: 800х600мм	Корзина для хранения мячей	шт	2.00	

					<p>Спортивные утяжелители предназначены для увеличения нагрузки при занятиях спортом. Они выполнены в виде манжетов из плотной ткани. Можно регулировать размер при помощи липучек. Материал - нейлон, велкро, металлическая стружка</p> <p>Длина - 32,5 см Ширина - 11.5 см В комплекте - 2 манжеты Вес одной манжеты - 1 кг</p>			
3.4.12	Утяжеляющие манжеты	Вес от 0,5 до 10 кг	Комплект манжет-утяжелителей, 1 кг	Комплект манжет-утяжелителей, 1 кг	шт	4.00		
3.4.1	Мягкий медицинский мяч с утяжелением	Диаметр от 10 до 24 см, вес от 0,5 до 6,8 кг	Мягкий мяч медицинский с утяжелением	<p>Мягкий мяч с утяжелением используется в фитнес-программах, для тренировок в различных видах спорта, для занятий физкультурой, лечебной гимнастике, реабилитации и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.</p> <p>Состав: Винил, искусственная кожа</p>	Мягкий мяч медицинский с утяжелением	шт	6.00	

	3.4.10	Шведская стенка	Согласно потребностям образовательной организации	Шведская стенка пластиково-металлическая 280x75	Шведская стенка 280x75 см. применяется для развития двигательной активности, ловкости, вестибулярного аппарата, координации движения. Характеризуется повышенной прочностью, перекладины внутри металлические, а снаружи покрыты рифленным пластиком. Нагрузка не ограничена. Диаметр перекладин составляет 34 мм. Характеристики Материал изготовления пластик-металл Размеры 280x75 см	Шведская стенка пластиково-металлическая 280x75	шт	2.00
--	--------	-----------------	---	---	---	---	----	------

Итоговая стоимость по разделу:

5	Наименование раздела: "Мебель"							
---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

6	Наименование раздела: "Рабочее место педагога"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

7	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения "							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

8	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха "							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

9	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

10	Наименование раздела: "Иное специализированное оборудование"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

11	Наименование раздела: "Компьютерное и мультимедийное оборудование"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

Итоговая стоимость по направлению:

Наименование направления: "Оборудование помещений и учебных кабинетов для дополнительного образования"

1	Наименование раздела: "Оборудование для швейной студии"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

2	Наименование раздела: "Оборудование для гончарной студии"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

3	Наименование раздела: "Оборудование для картонажно-переплетной студии / полиграфической студии"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

4	Наименование раздела:							
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	"Оборудование для студии декоративно-прикладного искусства"							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

5	Наименование раздела: "Оборудование для студии робототехники"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

6	Наименование раздела: "Оборудование для фото/видео студии"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

7	Наименование раздела: "Оборудование для студии анимации "							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

8	Наименование раздела: "Оборудование для экологической студии "							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

9	Наименование раздела:							
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	"Оборудование для студии вышивания"							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

10	Наименование раздела: "Оборудование для ткацкой студии"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

11	Наименование раздела: "Оборудование для студии валяния"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

12	Наименование раздела: "Оборудование для студии бисероплетения"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

13	Наименование раздела: "Оборудование для студии изготовления свечей"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

14	Наименование раздела: "Оборудование"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

	для студии мыловарения"							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

15	Наименование раздела: "Оборудование для студии лепки"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

16	Наименование раздела: "Оборудование для студии росписи по шелку"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

17	Наименование раздела: "Оборудование для музыкальной студии"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

18	Наименование раздела: "Мебель для мастерских"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

19	Наименование раздела: "Рабочее место педагога"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

20	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

21	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

22	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

23	Наименование раздела: "Иное специализированное оборудование"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

24	Наименование раздела: "Компьютерное и мультимедийное оборудование"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

Итоговая стоимость по направлению:

Наименование направления: "Оборудование для создания медиа пространства"

1	Наименование раздела: "Зона автоматизированных рабочих мест посетителей"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

2	Наименование раздела: "Зона библиотекаря"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

3	Наименование раздела: "Зона хранения библиотечного фонда"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

4	Наименование раздела: "Зона для печати на плоском шрифте"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

5	Наименование раздела: "Зона"							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	для проведения он-лайн мероприятий"							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

6	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

Итоговая стоимость по направлению:

Наименование направления: "Оборудование для издательских центров, мини-типографий"

1	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для мини-типографий"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

2	Наименование раздела: "Мебель для мини-типографий"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

3	Наименование раздела: "Компьютерное и"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

	мультимедийное оборудование"							
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

Итоговая стоимость по направлению:

Наименование направления: "Оборудование для учебных мастерских (для реализации предметной области "Технология")"

1	Наименование раздела: "Оборудование для швейной мастерской"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.1	Гладильная система	Согласно потребностям образовательной организации	Гладильная система	<p> <i>Антипригарный чехол - да</i> <i>В сложенном состоянии</i> <i>Д x Ш x В - см 163x60x17</i> <i>Время работы без долива воды - 30 минут</i> <i>Выбор температурного режима - да</i> <i>Готовность пара - 240 секунд</i> <i>Длина гладильной поверхности - см 120</i> <i>Колесики для транспортировки - да</i> <i>Максимальная выдача пара - 80 г/мин</i> <i>Максимальная мощность - 2050 Вт</i> <i>Материал гладильной поверхности - металлическая сетка</i> <i>Материал каркаса и ножек - хромированная сталь</i> <i>Материал подошвы утюга - алюминий прессованный</i> <i>Материал чехла - хлопок 100%</i> <i>Мощность парогенератора - 1200 Вт</i> <i>Мощность утюга - 850</i> </p>	Гладильная система	шт	1.00
-------	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	----	------

				<p><i>Вт</i> <i>Объем бойлера,</i> <i>резервуара для воды -</i> <i>1,2 л</i> <i>Паровой удар - 80 г/мин</i> <i>Рабочее давление - 3</i> <i>бар</i> <i>Регулировка высоты -</i> <i>да</i> <i>Сеть - 220 В, 50-60 Гц</i> <i>Температура нагрева</i> <i>гладильной</i> <i>поверхности - °С 30</i> <i>Температура пара на</i> <i>выходе - 150 гр. Цельсия</i> <i>Тип утюга -</i> <i>профессиональный</i> <i>Ширина гладильной</i> <i>поверхности - см 45</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.3	Отпариватель для одежды	Согласно потребностям образовательной организации	Отпариватель для одежды	<p>Время работы без долива воды-1,5 ч. Готовность пара - 45 секунд. Колесики для транспортировки - да. Максимальная выдача пара - 45 г/мин. Максимальная мощность - 2000 Вт. Материал подошвы утюга - сталь. Объем бойлера, резервуара для воды - 2,3 л. Рабочее давление - 3,5 бар. Режимов мощности - 11. Температура пара на выходе 100 гр. Цельсия</p>	Отпариватель для одежды	шт	1.00
1.1.20	Стол рабочий под швейные машинки с закрытой тумбой с полками, межстольем	Согласно потребностям образовательной организации	Ученический стол для швейной машины	<p>Высота стола регулируется от 700 до 730 мм. Колесики - да Отделения для хранения - швейной машины Размеры (ШхВхГ)- 1005х730х590 мм Назначение-для швейной машины</p>	Ученический стол для швейной машины	шт	5.00

1.1.20	Стол рабочий под швейные машинки с закрытой тумбой с полками, межстольем	Согласно потребностям образовательной организации	Стол рабочий под швейные машинки с закрытой тумбой с полками, межстольем для учителя	Второе отделение для техники (ШхВхГ, вес) 460х410х317, до 10кг Отделения для хранения-швейной машины и оверлока Размеры (ШхВхГ)- 1758х763х1398 мм Размеры в сложенном состоянии (ШхВхГ)- 698х780х557 мм	Стол рабочий Акамелит 8	шт	1.00
1.1.4	Манекен женский	Размер 46-48	Манекен портновский женский	Размер: 42 (84/66/94 см). Тип: мягкий. Манекен портновский женский — фигура (макет), повторяющая форму тела человека	Манекен портновский и женский	шт	1.00
1.1.11	Оверлок	Согласно потребностям образовательной организации	Оверлок	Заправка нитей-Line-in Количество игл в комплекте-5 Количество нитей в выполняемых швах-2 / 3 / 4 Количество ступеней нижнего транспортера-4	Оверлок Brotner	шт	1.00
1.1.9	Машина швейная	Согласно потребностям образовательной организации, в том числе со встроенным нитевдевателе	Машина швейная	Мощность мотора - Ватт. 51 Общее кол-во операций - 17 Освещение - Ватт. 15 Технические характеристики - 220	Машина швейная Brotner	шт	5.00

			<i>м и нитеобрезател ем</i>		<i>В, 50-60 Гц Энергопотребление - Ватт. 66</i>			
		<i>Зеркало</i>	<i>Напольное, настенное</i>	<i>зеркало</i>	<i>напольное Цвет: белый</i>	<i>зеркало</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>

Итоговая стоимость по разделу:

2	Наименование раздела: "Оборудование для гончарной мастерской"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

3	Наименование раздела: "Оборудование для мастерской повара"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

4	Наименование раздела: "Оборудование для мастерской агропромышленн ого профиля/ сити- фермерства"							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

1.4.8	Сельскохозяйственный инвентарь	Согласно потребностям образовательной организации	Опрыскиватель помповый	<p>Помповый садовый опрыскиватель объемом 1,25 литра. Накачка воздуха проводится сверху, для этого на насосе конструкторы установили удобную ручку, как у больших садовых опрыскивателей. Сопло выполнено из латуни, что гарантирует долговечность эксплуатации. Стоит отметить, что сопло поворотное на 90°, и вы всегда можете настроить наиболее удобный угол при распылении. Распыление с функцией 360° гарантирует стабильную подачу жидкости под любым углом. Использование: ручной</p>	Опрыскиватель помповый Gardena	шт	4.00
-------	--------------------------------	---	------------------------	---	--------------------------------	----	------

1.4.8	Сельскохозяйственный инвентарь	Согласно потребностям образовательной организации	Лейка	Предназначена для ухода за комнатными растениями в горшках. высококачественный ударопрочный пластик. Лейка несъемная Материал-пластик Объем, л -1,7	Лейка Lechuza Watering Can Yula белый/серый 13860	шт	6.00
1.4.7	Набор садового инвентаря	Вилка посадочная, грабли для цветов, культиватор ручной, совок, опрыскиватель, секатор, мотыжка ручная, рыхлитель	Садовые инструменты для балкона "Домашнее садоводство"	Садовые инструменты лопатка цветочная, мотыжка используются для пересадки растений и аэрации почвы в цветочных ящиках. Для комбисистем - нет Полыльник - да С зубцами - да Для подрезки кромок газона - нет Ручка/черенок в комплекте - есть В наборе-лопатка цветочная, мотыжка - Комплектация, шт - 2	Садовые инструменты для балкона "Домашнее садоводство" лопатка цветочная, мотыжка Gardena 08974-20.000.00	шт	6.00

1.4.7	Набор садового инвентаря	Вилка посадочная, грабли для цветов, культиватор ручной, совок, опрыскиватель, секатор, мотыжка ручная, рыхлитель	Комплект садовых инструментов (ручные грабли, цветочные грабли, рыхлитель)	Вес нетто, кг - 0,504 Рабочая ширина, мм - 120 Материал - сталь С зубцами - да Ручка/черенок в комплекте - есть В наборе - ручные грабли, цветочные грабли, рыхлитель Габариты без упаковки, мм - 432x185x112 Комплектация, шт - 3	Комплект: ручные грабли, цветочные грабли, рыхлитель Gardena 08964-30.000.00	шт	6.00
1.4.8	Сельскохозяйственный инвентарь	Согласно потребностям образовательной организации	Секатор	Максимальный диаметр реза, мм - 20 Тип привода - пружинный Тип лезвий - плоскостные Материал лезвия - нержавеющая сталь Покрытие рукояток - пластик Фиксатор лезвий - есть Покрытие лезвий - тефлоновое	Секатор GARDENA B/S 08854-20.000.00	шт	4.00

1.4.8	Сельскохозяйственный инвентарь	Согласно потребностям образовательной организации	Грабли	<p>Инструмент для рыхления почвы, выравнивания грядок и клумб. Изделие выполнено из стали, имеет повышенную гарантию (25 лет). Ширина рабочей части - 30 см (12 зубцов). материал-сталь Ширина, мм-300 Длина, см-130 Количество зубов, шт-12 Рукоятка-есть Диаметр и тип крепления для ручки/черенка-combisystem Вес нетто, кг-1,2</p>	Грабли Gardena NatureLine 17106	шт	7.00
-------	--------------------------------	---	--------	--	--	----	------

					<p><i>Вертикальная стеллажная ферма для выращивания микрозелени, беби зелени и салатов состоит из 5-ти уровней.</i></p> <p><i>В комплект гидропонной установки входит:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>металлический каркас на 5 уровней для поддонов размером 1250*600мм</i> - <i>10 фитосветильников (36 ватт и 7200 лм каждый), проводка в кабель-канале. По 2 фитосветильника на каждый уровень</i> - <i>система подачи и отвода воды, сливной бак, помпа</i> - <i>5 поддонов размером 1250*600*50мм</i> - <i>система вентиляции: 5 вентиляторов с креплениями, проводка в кабель-канале.</i> 			
1.4.15	Иное			Стеллажная ферма	<p><i>Стеллажная ферма для выращивания микрозелени, беби зелени и салатов 5 уровней</i></p>	шт	4.00	
1.4.8	Стол производственный	Согласно потребностям образовательной организации	Стол производственный	<p>1200x600x860 Полка Сплошная Материал полки Нержавеющая сталь Каркас Нержавеющая труба</p>	"Люкс"	шт.	3	

				<p>Столешница Нержавеющая сталь Материал Нержавеющая сталь Страна производитель Россия</p>			
1.4.8	Иное		<p>Стеллаж производственны й</p>	<p><i>Габаритные размеры 700x400x2000 мм Внешние размеры 716x416x2005 Нагрузка на полку 100 кг Цвет Серый полуматовый (RAL 7038) Длина стеллажа, мм 700 Глубина стеллажа, мм 400 Высота стеллажа, мм 2000 Разборный Да Полка Сплошная Материал полки Окрашенная сталь Материал стойки Окрашенный металл Допустимая нагрузка, кг 500 Тип покрытия Порошковое Способ сборки Болты Количество полок 5 шт Материал</i></p>	<p><i>Стеллаж MS STANDART</i></p>	<p><i>шт</i></p>	<p><i>1</i></p>

					<p><i>Высоколегированная сталь Шаг регулировки полок 25 мм Гарантия 1 год Страна производитель Россия</i></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

5	<p>Наименование раздела: "Оборудование для мастерской строительного профиля"</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

1.5.1	Инструмент для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Миксер-дрель	<p>Миксер-дрель МД1-11Э, 1100 Вт, 600 оборотов/мин, резьба М14, шейка 57 мм, момент 85 Нм, Резьбовое соединение обеспечивает простую и прочную фиксацию мешалки. Качественная изоляция привода и питающего шнура делают дрель-миксер безопасной в работе. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - миксер-дрель МД1-11Э - 1 шт.; - ручка дополнительная - 1 шт. 	Миксер-дрель ФИОЛЕНТ	шт	1.00
1.5.1	Инструмент для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Аккумуляторная дрель-шуруповерт	<p>Тип - аккумуляторный Тип двигателя - щеточный Наличие удара - нет Ленточные (магазинные) - нет Наличие реверса - да Наличие подсветки - да Тормоз двигателя - есть Тип патрона - быстрозажимной Блокировка шпинделя - да Число скоростей - 2</p>	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE	шт	1.00

1.5.2	Оборудование для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Стеллаж перфорированный	Стеллаж перфорированный в стандартной комплектации имеет базу 500 мм, без полок. Допустимая нагрузка на полку до 60 кг. Стеллаж может комплектоваться пластиковыми бортами, а также фризом с подсветкой. Размеры стеллажа: 900x500x2350 мм. (Состоит из одной стойки и одной основы, без цоколя)	Стеллаж перфорированный без фриза 900X500X2350 ММ	шт	1.00
1.5.8	Иное		Пассатижи диэлектрические	Изолированные пассатижи используются профессионалами для выполнения работ с деталями и заготовками под напряжением до 1000 В. Инструмент оснащен плотной изоляцией и безопасен в применении. Подходит для резки, сгибания, захвата и удержания различных заготовок. Основной материал - хромованадиевая сталь	Пассатиж и диэлектрические КВТ "Эксперт"	шт	7.00

					Глубина зажима (мм) - 0 Диэлектрическая защита - Да			
1.5.6	Наглядные пособия по технике безопасности для изучения строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Плакаты "Современные инструменты, приспособления, материалы и технологии, применяемые при сухом строительстве"	Перечень плакатов "Современные инструменты, приспособления, материалы и технологии, применяемые при сухом строительстве" (4 шт.): "Инструменты, применяемые в сухом строительстве" "Приспособления, применяемые в сухом строительстве" "Современные материалы, применяемые в сухом строительстве" "Технологии,	Плакаты "Современные инструменты, приспособления, материалы и технологии, применяемые при сухом строительстве"	шт	1.00	

					<i>применяемые в сухом строительстве"</i>			
<i>1.5.8</i>	<i>Иное</i>		<i>Набор кусачек диагональных 160 мм</i>	<i>Основной материал - Хромованадиевая сталь Материал ручки - Двухкомпонентный пластик Тип кусачек - Диагональные Глубина зажима (мм) - 160 Диэлектрическая защита - Нет Тип продукта - Кусачки Двойной рычажный механизм - Нет Длина (мм) - 160.0 Ширина (мм) - 60.0</i>	<i>Кусачки диагональ ные Dexter 160 мм</i>	<i>шт</i>	<i>7.00</i>	

1.5.8	Иное			<p>Основной материал - Инструментальная сталь Глубина зажима (мм) - 20 Диэлектрическая защита - Изоляция Тип продукта - Плоскогубцы Форма - Ассиметричный Длина (мм) - 150 Ширина (мм) - 50</p>	<p>Бокорез Кедр 150 мм</p>	шт	7.00
1.5.2	Оборудование для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Строительный фен	<p>Назначение - удаление краски Питание - от сети Мощность - не менее 2000 Вт Рабочая температура - 50 - 600 °С Максимальный воздушный поток не менее 550 л/м Регулировка потока воздуха - есть Дополнительная информация-3 режима работы - 50 °С, 250 л/мин; 50-600 °С, 350 л/мин; 50-600 °С, 550 л/мин; скребок Насадки в комплекте - есть</p>	<p>Строительный фен P.I.T. PHG 2000-С Case</p>	шт	1.00

1.5.1	Инструмент для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Уровень 100 см	<p>Изготовлен из прочного алюминиевого сплава; фрезированная рабочая поверхность; наличие фронтального обзора колбы.</p> <p>Основной материал - Алюминий</p> <p>Регулировка колбы - Нет</p> <p>Количество колб - 2</p> <p>Тип продукта - Пузырьковый уровень</p> <p>Длина (см) - 100.0</p> <p>Магнитный - Нет</p>	Уровень Kapro Genesis	шт	1.00
1.5.1	Инструмент для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Уровень 80 см	<p>Измерительный прибор, который предназначен для определения угла отклонения как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.</p> <p>Особенностью такого инструмента является устойчивая к ударам колба. Корпус уровня изготовлен из алюминиевого сплава и защищен специальными торцевыми заглушками. Основной материал - Алюминий.</p> <p>Регулировка колбы -</p>	Уровень Kapro Genesis	шт	2.00

Нет

Количество колб - 2

Тип продукта -

Пузырьковый уровень

Длина (см) - 80.0

Магнитный - Нет

1.5.6	Наглядные пособия по технике безопасности для изучения строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Плакаты "Малярные работы"	<p>Перечень плакатов "Малярные работы" (22 шт.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка поверхностей под окраску 2. Технологические операции по обработке поверхностей под окраску 3. Приготовление малярных составов 4. Окраска поверхностей водными составами вручную 5. Механизированная окраска поверхностей водными составами 6. Окраска поверхностей неводными составами 7. Окрасочные агрегаты высокого давления 8. Окраска поверхностей неводными составами с помощью краскораспылителей 9. Окрасочные агрегаты 10. Нанесение жидких шпатлевок. Отделка поверхностей под 	Плакаты "Малярные работы"	шт	1.00
-------	--	---	---------------------------	---	---------------------------	----	------

				<p><i>фактуру "Шагрень"</i></p> <p><i>11. Фактурная отделка поверхностей</i></p> <p><i>12. Централизованное приготовление малярных составов</i></p> <p><i>13. Разметка и вытягивание филенок</i></p> <p><i>14. Накатка рисунка валиком. Аэрография. Набивка трафаретных рисунков</i></p> <p><i>15. Разметка поверхности и подготовка обоев к наклейке</i></p> <p><i>16. Оклейка стен и потолков бумажными обоями</i></p> <p><i>17. Оклейка поверхностей моющимися и пленочными обоями</i></p> <p><i>18. Средства подмащивания при отделке фасадов зданий</i></p> <p><i>19. Инвентарные подмости для отделки помещений</i></p> <p><i>20. Отделка стыков между гипсокартонными листами</i></p>		
--	--	--	--	--	--	--

21. Централизованная
мастерская по раскрою
обоев

22. Приготовление
водных окрасочных
составов Размер:
560*800 мм Плакат
бумажный
ламинированный,
бумага 115 гр

1.5.6	Наглядные пособия по технике безопасности для изучения строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Плакаты "Современные инструменты, приспособления, материалы и технологии, используемые в штукатурных работах"	Перечень плакатов "Современные инструменты, приспособления, материалы и технологии, используемые в штукатурных работах" (4 шт.): "Инструменты применяемые при штукатурных работах" "Приспособления, применяемые при штукатурных работах" "Современные материалы, применяемые при штукатурных работах" "Технологии, применяемые при штукатурных работах" Размер: 560*800 мм Плакат бумажный ламинированный, бумага 115 гр	Плакаты "Современные инструменты, приспособления, материалы и технологии, используемые в штукатурных работах"	шт	1.00
-------	--	---	---	---	---	----	------

1.5.1	Инструмент для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Краскопульт с компрессором	<p>Максимальное давление (бар) - 90.0 Максимальный расход для низкого давления (мл/мин) - 300 Максимальный расход при высоком давлении (мл/мин) - 300.0 Объем бака (л) - 1.0 Регулировка скорости потока - Нет Длина шланга (м) - 2.0 Аксессуары в комплекте Емкость для краски об. 1000 мл, с крышкой, насадка для водоэмульсионной краски белая, насадка для эмалей и лазурей серая, ремень для переноски, цветной фильтр, щетка для очистки</p>	Краскопульт с компрессором Bosch PFS 3000-2	шт	1.00
-------	--	---	----------------------------	---	---	----	------

1.5.1	Инструмент для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Плиткорез ручной	<p>Длина реза (мм) - 600 Глубина резания (мм) - 16 Диаметр резца (мм) - 10 Посадочный диаметр (мм) - 0 Резка под углом 45° Нет Градуированный уголомер - Нет Ширина основания (см) - 17 Материал поверхности применения - Керамика Тип рельсов - Двойной цилиндрический рельс из хромированной стали Прямой обзор линии разметки и резки - Да</p>	Плиткорез ручной KOLNER KTC	шт	1.00
-------	--	---	------------------	---	-----------------------------	----	------

		<p>Комплект учебно-методических материалов для изучения строительных и отделочных работ</p>	<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Учебно-лабораторный комплекс "Штукатурные работы"</p>	<p>Макеты стен с отделкой штукатуркой – кирпичные стены, стеновые перегородки из ГКЛ. (Макеты позволяют поэтапно изучить процесс подготовки стен, нанесение штукатурных смесей различными способами, финишную отделку стен) (размер 1200x800x70 мм) – 4 шт.;</p> <p>- Планшет с инструментом и приспособлениями для выполнения штукатурных работ: терка полиуретановая, кельма для внутренних углов, кельма штукатурная, ковш штукатурный, валик структурный, гладилка пластиковая, шпатель фасадный, уровень (1000x600 мм) – 1 шт.;</p> <p>- Демонстрационный набор «Различные варианты штукатурных работ</p>	<p>Учебно-лабораторный комплекс "Штукатурные работы"</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
--	--	---	--	--	--	--	-----------	-------------

*для внутренней и наружной отделки» (В состав набора входят образцы штукатурки на водной основе для наружной отделки, отделанные и окрашенные, в виде насечек, мраморной крошки, нанесенные и разбрызганные и варианты отделки для фасадов. Образец штукатурки нанесен на деревянную табличку, закрепленную на композитной панели. Количество образцов, шт.: 40, габариты таблички: 300*200 мм. Набор уложен в кейс, размер: 900х360х260 мм.). В комплект входят учебные видеоматериалы по нанесению различных методов декоративной штукатурки – 9 шт.;*

- Комплект планшетов «Штукатурные работы», размером 560х800 мм на полимерной основе с

элементами креплений, снизу и сверху круглый пластиковый профиль и 2 петли для подвешивания – 22 шт.
(1. Леса, люльки, вышки, подмости, лестницы 2. Приготовление растворов 3. Инструмент, приспособления, инвентарь 4. Хватка инструмента во время работы 5. Подготовка поверхностей 6. Рабочее положение при выполнении работ 7. Провешивание поверхностей 8. Разновидности штукатурки 9. Оштукатуривание вручную 10. Оштукатуривание оконных и дверных проемов 11. Машины для штукатурных работ 12. Оштукатуривание с помощью машин 13. Штукатурные тяги 14. Вытягивание тяг 15. Рустованные штукатурки

				<p>16. Вытягивание различных тяг 17. Декоративные штукатурки 18. Вытягивание каннелюр 19. Отделка колонн 20. Сграффито 21. Облицовка поверхностей гипсокартонными листами 22. Облицовка поверхностей гипсокартонными листами. Часть 2;) - Методическое пособие – 1 шт.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

1.5.2	Оборудование для строительных и отделочных работ	Согласно потребностям образовательной организации	Строительный пылесос	<p>Мощный двигатель: 1000 Вт; Эффективность выше на 10 - 15%; Система очистки фильтра Clear-Press; 4 колеса (2 из них поворотные); Индикация заполнения; Позволяет работать с большими углошлифмашинами и штроборезами (мощностью до 2600 Вт); Фильтр картридж PET, флисовый фильтр. Комплектация: Пылесос; Фильтр; Мешок; Шланг 32ммх3,5м; Патрубок; Две удлинительные трубки; Насадка для пола;</p>	Строительный пылесос AEG	шт	1.00
-------	--	---	----------------------	---	--------------------------	----	------

		Иное		<p>Стеллаж производствен ый 1500</p>	<p>Габаритные размеры 1500x500x2350 мм Внешние размеры 1516x516x2355 Нагрузка на полку 150 кг Цвет Серый (RAL 7038) Длина стеллажа, мм 1500 Глубина стеллажа, мм 500 Высота стеллажа, мм 2350 Разборный Да Полка Сплошная Материал полки Окрашенная сталь Материал стойки Окрашенный металл Допустимая нагрузка, кг 600 Тип покрытия Порошковое Способ сборки Болты Количество полок 4 шт Шаг регулировки полок 25 мм Гарантия 1 год Страна производитель Россия</p>	<p>MS STRONG</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>
		Иное		<p>Стол производственн ый 1800</p>	<p>1800*1200*860, из нержавеющей стали</p>	<p>Стол производс твенный</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>

		Иное		<p>Стеллаж производствен ый 1000</p>	<p>Габаритные размеры 1000x400x2200 мм Внешние размеры 1016x416x2205 Нагрузка на полку 100 кг Цвет Серый (RAL 7038) Длина стеллажа, мм 1000 Глубина стеллажа, мм 400 Высота стеллажа, мм 2200 Разборный Да Полка Сплошная Материал полки Окрашенная сталь Материал стойки Окрашенный металл Допустимая нагрузка, кг 500 Тип покрытия Порошковое Способ сборки Болты Количество полок 5 шт Материал Высоколегированная сталь Шаг регулировки полок 25 мм Гарантия 1 год Страна производитель Россия</p>	<p>MS STANDART</p>	шт	1
--	--	------	--	--	--	------------------------	----	---

		Иное		Инструментальная тележка	изготовлены из высокопрочной стали телескопические направляющие выдвижных ящиков система полного выдвижения ящиков 2 больших выдвижных ящика + 3 малых	ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА WDS-5	шт	1
--	--	------	--	--------------------------	--	--------------------------------	----	---

Итоговая стоимость по разделу:

6	Наименование раздела: "Оборудование для мастерской обувного дела"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

7	Наименование раздела: "Оборудование для кабинета массажного дела"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

8	Наименование раздела: "Оборудование для картонажно-переплетной мастерской / полиграфической мастерской"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

1.8.8	Округлитель углов	Согласно потребностям образовательной организации	Округлитель углов	<p>Основная особенность данной модели использование одновременно двух ножей (острой и тупой заточки), такое положение позволяет проводить обрезку материала более качественно. Механизм устройства отличается простотой применения и высокой надежностью. После вводных инструкций, ученики самостоятельно смогут работать с этим инструментом. Максимальная высота стопы - 20 мм Материалы: бумага, фольга, картон, полиэстер, ПВХ, кожа и др. Радиус скругления - R6 и R10 (оба ножа в комплекте)</p>	Обрезчик углов	шт	1.00
-------	-------------------	---	-------------------	---	----------------	----	------

1.8.5	Фальцовщик фолдер	Согласно потребностям образовательн ой организации	Фальцовщик	<p>Устройство выполнено из высокопрочного пластика и имеет жесткую конструкцию корпуса</p> <p>Фальцовщик отлично складывает бумажные листы форматом до А4 и имеет цветные обозначения форматов на фальцкассете, что сильно упрощает работу на фальцевальной машине. .</p> <p>Фальцовщик оснащен лотком подачи, который вмещает 250 листов, что является сильной стороной такой компактной машины. Также аппарат способен сфальцевать до 3 скрепленных листов за раз в режиме ручной подачи через верхнее подающее отверстие. Еще одной отличительной особенностью фальцовщика является наличие цифровой панели управления с</p>	Фальцовщ ик	шт	1.00
-------	----------------------	---	------------	---	----------------	----	------

				<p><i>счетчиком тиража, наличие датчика последнего листа и складывающихся приемного и подающего лотков. Вид фальца одинарный, письмо, двойной параллельный, зиг-заг Возможность биговки - нет Возможность перекрестного фальца - нет</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

1.8.14	Шредер (уничтожитель)	Согласно потребностям образовательной организации	Шредер (уничтожитель)	<p>Шредер - уничтожитель для бумаги и пластиковых карт. Объем достаточно вместительной корзины составляет 16 литров. Наполненность корзины отражается на индикаторе. Для извлечения содержимого достаточно просто открыть верхнюю крышку. Размер фрагмента при измельчении 2x15 мм. Одновременно может измельчать до 6 листов. Скорость измельчения составляет 3 м/мин.</p>	Шредер (уничтожи тель)	шт	1.00
--------	--------------------------	--	--------------------------	---	------------------------------	----	------

1.8.12	Штриховальная машина	Согласно потребностям образовательной организации	Штриховальная машина	<p>Простой и надёжный аппарат для небольших и средних тиражей. Удобный фиксируемый рычаг зажима/разжима преса регулировка температуры максимальная толщина блока до 50 мм высокая скорость работы Габариты - 160 x 450 x 300 мм Габариты (в упаковке) - 510x370x215 мм Максимальная толщина блока 50 мм Мощность привода 2x250 Вт Тип привода - Механический Угол биговки - 90 ° Ширина бига - 3 мм Ширина рабочей зоны - 330 мм Электропитание- 220/50 В/Гц</p>	Штриховальная машина	шт	1.00
--------	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	----	------

	1.8.17	Обжимной пресс	Согласно потребностям образовательной организации	Обжимной пресс	<p>Пресс механический обжимной предназначен для обжима склеенных книжных блоков длиной, сфальцованных листов до 370 мм, припрессовки форзацев и других операций, когда требуется создание постоянного усилия прижима. Пресс не требует специального крепления к столу.</p> <p>Использование прессы позволит повысить долговечность и раскрываемость изготавливаемого блока при выполнении небольших объемов работ.</p>	Обжимной пресс	шт	1.00
--	--------	----------------	---	----------------	--	----------------	----	------

1.8.9	Термопресс	Согласно потребностям образовательной организации	Термопресс	<p>Термопресс имеет надежный металлический корпус и электронное управление.</p> <p>Комплектуется насадками для кружек (75-90 мм и 50-75 мм), тарелок (диаметр 125 мм и 155 мм), бейсболки (80x150 мм), плоской поверхностью размером 290x380 мм.</p> <p>Также предусмотрена возможность переноса изображения на кружки конической формы: 62 мм основание, 86 мм верх кружки, высота 120 мм.; 61 мм основание, 85 мм верх кружки, высота 161 мм.</p> <p>Подходит для нанесения изображений на сувенирную продукцию с различными поверхностями: ткань, металл, пластик, картон, коду, керамику и пр. Для контроля работы прибор оснащен электронным дисплеем, на котором</p>	Термопресс с	шт	1.00
-------	------------	--	------------	--	-----------------	----	------

					<p><i>отображается температура и таймер (0-999 сек.). Диапазон нагрева составляет от 90 до 400 С. Степень зажима регулируется механически.</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.8.7	Автоматический нарезчик визиток	Согласно потребностям образовательной организации	Автоматический нарезчик визиток	<p>Нарезчик визиток предназначен для разделения фото или обычной бумаги на визитки, карточки или бейджи. Встроенные высокопрочные ножи в 2 захода разделяют лист формата А4 на 10 карточек. С помощью этого аппарата учащийся сможет изготовить 30 визиток в минуту. Размеры готовой продукции 90x50 мм. Позволяет работать с фотобумагой. Полиграфическая продукция с ровным срезом и нужного размера. Максимальная плотность бумаги 280 гр/м². Поля между визитками 3 мм. Производится вырезка серединки 3 мм. Длина карточки (мм) - 90</p> <p>Дополнительная информация-вырезка серединки 3 мм</p> <p>Количество готовых визиток из листа (шт)</p>	Автоматический нарезчик визиток	шт	1.00
-------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	----	------

- 10

Максимальная
плотность бумаги
(гр/м2) - 280

Максимальная рабочая
ширина (мм) - 297

Скорость реза
(лист/мин) - 3

Скорость резки
(шт/мин) - 30

Точность резки (мм) -
0,5

Формат бумаги - A4

Ширина карточки (мм) -
50

1.8.15	Степлер- брошюровщик	Согласно потребностям образовательн ой организации	Степлер- брошюровщик	<p>Количество скрепляемых листов может составлять до 50 штук. Расстояние от кромки листа (глубина крепления) регулируется до 300 мм. Глубина скрепления (мм.) - 300 Используемые скобы - 26/6, 26/8 Скрепление внакидку (листов) - 50 Скрепление втачку (листов) - 50 Тип - механический</p>	Степлер- брошюров щик	шт	1.00
--------	-------------------------	---	-------------------------	--	-----------------------------	----	------

1.8.16	Станок для подшивки документов (архивный переплетный)	Согласно потребностям образовательной организации	Станок для подшивки документов (архивный переплетный)	<p>Автоматический переплетный станок позволяет прошивать нитками стопку бумаг толщиной до 10 см. шириной до 32 см.</p> <p>Комплектация:</p> <p>Лоток для формирования пачки бумаг: 1 шт.</p> <p>Игла-крючок для сверления и вытягивания нити: 5 шт.</p> <p>Сверло 4 мм.: 2 шт.</p> <p>Нить для прошивки (50 м.) 1 шт.</p> <p>Игла цыганская 125 мм. (для ручной прошивки) 1 шт.</p> <p>Наклейка "прошито пронумеровано" лист-24 шт. 1 шт.</p> <p>Архивная папка до 10 см. - 1 шт.</p> <p>Контактные щетки двигателя: 2 шт.</p> <p>Ремень приводной: 2 шт. Диаметр сверления отверстий 4 мм. (с использование сверла 4 мм)</p> <p>Лоток (подставка) для сбора бумажной</p>	Станок для подшивки документов (архивный переплетный)	шт	1.00
--------	---	---	---	---	---	----	------

				<p><i>стружки и хранения ЗиП-есть Механизм торможения при случайном отпускании ручки-есть Толщина прошивки-до 100 мм Ширина прошиваемой папки - до 320 мм</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>Характеристики: Формат - А4 Холодное ламинирование - наличие Функция охлаждения - наличие Функция фольгирования - наличие Регулировка температуры - наличие Время нагрева - 3 мин</p>			
1.8.13	Ламинатор	Согласно потребностям образовательн ой организации	Ламинатор	Ламинато р	шт	1.00		
					<p>Индикаторы проинформируют о готовности к работе. Время нагрева - 4 минуты. Оснащен полкой для остывания брошюры. На лицевой панели есть удобный селектор для подбора толщины термопапки. Индикатор готовности (визуальный) - есть Индикатор готовности (звуковой) - есть Толщина переплета (кол-во листов) - 300 Формат брошюры (макс.) - А4</p>			
1.8.3	Термопереплетч ик	Согласно потребностям образовательн ой организации	Термопереплетч ик	Термопере плетчик	шт	1.00		

1.8.2	Переплетная машина для пластиковых пружин	Согласно потребностям образовательной организации	Переплетная машина для пластиковых пружин	<p>Переплетная машина на пластиковую пружину для пробивания 12 листов. С ее помощью учащиеся смогут перфорировать 12 листов плотностью 80 г/м2 и подшивать 450 листов формата А4, А5 и А3 (в альбомной ориентации). Загрузка документов - Горизонтальная Максимальное количество переплетаемых листов - 450 Максимальное количество пробиваемых листов - 12 Максимальный диаметр пружины - 51 мм Максимальный формат переплетенного документа по длинной стороне - А4 Привод перфорации - Ручной Селектор формата - Да</p>	Переплетная машина для пластиковых пружин	шт	1.00
-------	---	---	---	--	---	----	------

1.8.1	Брошюровщик (металлическая перужина)	Согласно потребностям образовательн ой организации	Брошюровщик (металлическая пружина)	<p>Кол-во пробиваемых листов за один раз (макс.) - 20 Отключение ножей перфорации - да Открытый край - да Тип переплета - металлические пружины Толщина переплета (макс./листов) - 120 Форма отверстия - круглая Шаг пружины - 3:1. Переплет выполняется с помощью металлической пружины. Максимальный размер документа, возможный для погрузки – А4.</p>	Брошюров щик	шт	1.00
-------	--	---	---	---	-----------------	----	------

				<p>Габаритные размеры 700x400x2200 мм Внешние размеры 716x416x2205 Нагрузка на полку 100 кг Цвет Серый полуматовый (RAL 7038) Длина стеллажа, мм 700 Глубина стеллажа, мм 400 Высота стеллажа, мм 2200 Разборный Да Полка Сплошная Материал полки Окрашенная сталь Материал стойки Окрашенный металл Допустимая нагрузка, кг 500 Тип покрытия Порошковое Способ сборки Болты Количество полок 5 шт Материал Высоколегированная сталь Шаг регулировки полок 25 мм Гарантия 1 год</p>	<p>MS STANDART 700</p>		
		Иное	Стеллаж производственн ый 700			шт	2

					<i>Страна производитель</i> <i>Россия</i>		
--	--	--	--	--	--	--	--

		Иное		Стол производственны й 1000	Габаритные размеры 1000x500x860 мм Длина стола, мм 1000 Глубина стола, мм 500 Высота стола, мм 860 Полка Сплошная Материал полки Нержавеющая сталь Серия Люкс Каркас Нержавеющая труба Столешница Нержавеющая сталь AISI 430 Материал Нержавеющая сталь Гарантия 1 год Страна производитель Россия	"Люкс" СПТН 1000	шт	1
--	--	------	--	-----------------------------------	--	---------------------	----	---

Итоговая стоимость по разделу:

9	Наименование раздела: "Оборудование для мастерской декоративно- прикладного искусства"							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

10	Наименование раздела: "Оборудование для мастерской робототехники"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

11	Наименование раздела: "Оборудование для фото/видео мастерской"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

12	Наименование раздела: "Оборудование мастерской "Рабочий по обслуживанию зданий""							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

1.12.22	Строительный пылесос	Согласно потребностям образовательной организации	Строительный пылесос	<p>Строительный пылесос устройство, предназначенное для сбора как сухого, так и влажного мусора. Также он может работать в режиме воздуходувки. Ёмкость контейнера составляет 20 л. двигатель: 1000 Вт; Эффективность выше на 10 - 15%; Система очистки фильтра Clear-Press; 4 колеса (2 из них поворотные); Индикация заполнения; Позволяет работать с большими углошлифмашинами и штроборезами (мощностью до 2600 Вт); Фильтр картридж PEF, флисовый фильтр. Комплектация: Пылесос; Фильтр; Мешок; Шланг 32 мм x 3,5 м; Патрубок; Две удлинительные трубки; Насадка для пола; Класс пыли - L</p>	Строительный пылесос	шт	1.00
---------	----------------------	---	----------------------	--	----------------------	----	------

					<p><i>Мощность (Вт) - 1000</i> <i>Объем бака, л - 20</i> <i>Сухая уборка + влажная</i> <i>уборка</i> <i>Тип пылесборника -</i> <i>Мешок/контейнер</i></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Мобильное вытяжное устройство со сменным фильтром</p>	<p>Назначение: Для шлифовально- зачистных работ Установка оборудована вентилятором, подъемно-поворотным вытяжным устройством (ПВУ). Имеет двухступенчатую систему очистки. Производит забор мелкодисперсной пыли из зоны выполнения работ в радиусе 2 м от установки. ПВУ поворачивается на 360 градусов вокруг своей оси, легко перемещается и фиксируется в нужном положении. Воздухоприемная воронка вращается в нужную сторону на 110 градусов от оси в любой плоскости. Устройство перемещается на четырёх колесных опорах при помощи рукоятки, расположенной на каркасе, что позволяет</p>	<p>Мобильно е вытяжное устройство со сменным фильтром</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
1.12.25		Иное						

организовать ее работу в необходимом месте.

Комплектация:

ПВУ;

Комплект колёсных опор;

Фильтр воздушный кассетный;

Фильтр воздушный карманный;

Кабель с разъёмом для подключения.

Состоит из корпуса, выполненного из стальной профильной трубы и обшивок из листовой стали, подъемно-поворотного вытяжного устройства, вентилятора, карманного фильтра, фильтрующих кассет. Вытяжная система с ПВУ.

Конструкция-

Передвижная.

Система самоочистки - Нет.

Фильтры - Грубой и тонкой очистки.

				<p><i>Ручной школьный лобзик используется для выполнения небольших работ по распилу деревянных заготовок.</i></p> <p><i>Рабочее полотно очень прочное и износостойкое, оно изготовлено из инструментальной стали.</i></p> <p><i>Деревянная рукоятка обладает удобной формой и обеспечивает надежный обхват инструмент.</i></p> <p><i>Размер: 125x275 мм</i></p>			
1.12.25	Иное		Лобзик учебный	Лобзик учебный	шт	10.00	
				<p><i>Набор рашпилей предназначен для обработки заготовок из цветных металлов и древесины.</i></p> <p><i>Размер рабочей части 200мм.</i></p> <p><i>Комплектация:</i></p> <p><i>Рашпиль круглый - 1 шт.</i></p> <p><i>Рашпиль полукруглый - 1 шт.</i></p> <p><i>Рашпиль плоский - 1 шт.</i></p>			
1.12.25	Иное		Набор рашпилей	Набор рашпилей	шт	6.00	

					Набор служит для работы по дереву - выдалбливания пазов, отверстий, вырезания узоров и пр. Комплектация: 4 стамески: 6, 12, 18, 24 мм; Точильный камень; Кейс	Набор стамесок	шт	6.00
1.12.25	Иное			Набор стамесок				
					ТPI (кол-во зубьев на дюйм) - 3,5 Длина лезвия, мм - 400 Для продольного распила - да Зубья - прямые Материал полотна - пружинная сталь Материал рукоякти - двухкомпонентный	Ножовка универсальная для продольного и поперечного распила	шт	6.00
1.12.25	Иное			Ножовка универсальная для продольного и поперечного распила				
					Ручной прибор для выжигания по различным типам дерева, а также древесных материалов. датчик контроля температуры, а также возможность ее выбора. Игла нагревается до нужной температуры за 15 – 25 секунд. Температура нагрева	Прибор для выжигания по дереву	шт	6.00
1.12.25	Иное			Прибор для выжигания по дереву				

					<i>легко регулируется в диапазоне 450-750 °С.</i>			
					<i>Инструмент для столярных/слесарных работ с древесиной. Корпус из металла и стальное легированное лезвие. Компактные размеры инструмента (235 x 16 мм) облегчают рабочий процесс. Длина подошвы, мм - 235 Тип - по дереву Ширина ножа, мм - 45</i>			
<i>1.12.25</i>	<i>Иное</i>			<i>Рубанок ручной</i>	<i>Рубанок ручной</i>	<i>шт</i>	<i>6.00</i>	
<i>1.12.25</i>	<i>Иное</i>			<i>Заклёпочник</i>	<i>Заклепочник GROSS 40405</i>	<i>шт</i>	<i>2.00</i>	

1.12.8	Станок токарный по дереву	Согласно потребностям образовательн ой организации	Станок токарный по дереву	<p>Станок применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров методом точения. На станке выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических, фасонных поверхностей и т.п. Заготовка получает вращение от шпинделя, скорость регулируется с помощью вариатора в диапазоне от 500 до 2000 об/мин. Станина, подручник и опоры изделия выполнены из высококачественного чугуна. Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода подручника, передней и задней бабки. Наибольший диаметр устанавливаемой над станиной заготовки составляет 350 мм, расстояние между</p>	Станок токарный по дереву	шт	3.00
--------	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	----	------

*центрами составляет
1100 мм.*

*Инструментальные
салазки имеют
дополнительное
поворотное колено,
что позволяет более
точно*

*позиционировать
подручник
относительно
заготовки.*

*Передняя бабка имеет
несколько
фиксированных
положений - 0, 60, 90,
120, 180 градусов, что
позволяет выполнять
точение заготовок
диаметром свыше 350
мм.*

			<p>Согласно потребностям образовательной организации</p>	<p>Тиски слесарные</p>	<p>Слесарные тиски Тип 2 - это полупрофессиональное зажимное приспособление, которое используется в различных мастерских, в том числе в учебных учреждениях. Обслуживание тисков сводится в смазке направляющих и винтовой пары. Особенности: Жесткая фиксация. Губки слесарных тисков имеют рифленую поверхность, что позволяет жестко зафиксировать заготовку любой формы. Удобство в работе. Фиксация осуществляется винтовым зажимом с рукоятью, которая имеет возможность перемещения относительно центра. Универсальность. Тиски имеют возможность</p>	<p>Тиски слесарные</p>	<p>шт</p>	<p>2.00</p>
--	--	--	--	------------------------	--	------------------------	-----------	-------------

				<p><i>поворота относительно основания, это расширяет возможности обработки.Материал губок - Сталь Материал корпуса - Сталь Наковальня - нет Способ крепления - Винты Тип - Слесарные Функция поворота - Да Ширина губок, мм -80</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

1.12.17	Заточной станок для свёрл	Согласно потребностям образовательной организации	Заточной станок для свёрл	<p>Основание заточного станка имеет резиновую основу, которая поглощает вибрацию.</p> <p>Предназначен для работ по заточке, доводке, шлифовке и полировке для столярных мастерских в школах.</p> <p>Диск защищен металлическим кожухом и оборудован двумя защитными стеклами, для защиты глаз учащегося.</p> <p>Асинхронный электрический двигатель мощностью 250 Вт, вращает диски со скоростью 2850 оборотов в минуту.</p> <p>Количество дисков - два. Посадочные размеры заточных камней по 12,7 мм.</p> <p>Диаметр дисков по 150 мм, а их толщина по 16 мм. Крутящий момент от двигателя в диск передается непосредственно, на прямую.</p>	Заточной станок для свёрл Elicch	шт	1.00
---------	---------------------------	---	---------------------------	--	-------------------------------------	----	------

1.12.14	Дрель-шуруповерт	Согласно потребностям образовательной организации	Дрель-шуруповерт	<p> <i>Мах диаметр сверления (металл), мм-10</i> <i>Мах диаметр шурупа, мм-7</i> <i>Мах крутящий момент, Нм-30</i> <i>Емкость аккумулятора, А*ч-1,5</i> <i>Жестк. вращ. момент, Нм-30</i> <i>Количество аккумуляторов в комплекте-2</i> <i>Мах диаметр сверления (дерево), мм-20</i> <i>Мягк.вращ. момент, Нм-13</i> <i>Наличие реверса-Да</i> <i>Наличие удара-Нет</i> <i>Частота вращения шпинделя, об/мин-0-380/1300</i> <i>Число ступеней крутящего момента-20+1</i> </p>	Дрель-шуруповерт Bosch	шт	2.00
---------	------------------	---	------------------	--	------------------------	----	------

1.12.10	Торцовочная пила	Согласно потребностям образовательной организации	Торцовочная пила	<p>Данная торцовочная пила в качестве режущего инструмента использует диск диаметром 210 мм с посадочным отверстием в 30 мм. Он может развивать скорость вращения до 5000 об/мин. От порчи заготовок предохраняет ограничитель глубины резки. Надежная фиксация обрабатываемого материала гарантирует точность и правильность выполнения операций и безопасность работы оператора. От случайных включений предохраняет функция блокировки.</p> <p>Комплектация: Торцевая пила; Руководство по эксплуатации; Пильный диск (установлен); Зажим;</p>	Торцовочная пила	шт	1.00
---------	------------------	---	------------------	---	------------------	----	------

*Шестигранный ключ;
Угольные щетки
(запасной комплект);
Мешок для сбора
опилок;
Диаметр пильного
диска-210 мм
Производительность
резания, угол наклона
45° 36 х 215 мм
Производительность
резания, угол скоса 45°
65 х 210 мм
Рамеры - 470 х 390 х 720
мм
Регулировка угла
наклона 45 Л / 45 П
Регулировка угла скоса
45 Л / 45 П
Тип двигателя
щеточный
Число оборотов 5000
об/мин*

1.12.3	Верстак столярный на сварном основании	Согласно потребностям образовательн ой организации	Верстак ученический комбинированн ый	<p>Чугунное основание оборудовано подъемной парой (винтовой), которая позволяет одному человеку без дополнительных усилий устанавливать столешницу на необходимую рабочую высоту; Устойчив за счет чугунной рамы; Подъем столешницы регулируется по росту учащегося от 700 до 900 мм; В комплект поставки входит табурет - высота подъема сиденья от 440 до 570 мм; Производственная мебель комплектуется слесарными и столярными тисками, струбциной, плюс защитный экран (размер 416x250мм); Ширина губок тисков слесарных от 80 до 100 мм, рабочий ход губок 80 мм; Ход прижима тисков столярных (прижимы</p>	Верстак столярны й	шт	6.00
--------	---	---	---	--	--------------------------	----	------

					<p><i>чугунные; 115+/-5 мм); Столешница изготавливается из твердых пород древесины, габаритные размеры - 1000x500 мм.</i></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

1.12.1	Сверлильный станок	Согласно потребностям образовательной организации	Сверлильный станок	<p>Сверлильный станок предназначен для выполнения сверлильных работ по дереву, пластмассе и металлу.</p> <p>Пятискоростной редуктор станка позволяет уверенно работать с различными материалами: металл, пластмасса, дерево.</p> <p>Для защиты учащегося от опилок и стружек на патрон надет прозрачный экран. оловка в сборе; Основание; Патрон и ключ; Колонна с фланцем; Рукоятка подачи; Стол и червяк; Регулировочная рукоятка и стол; Установочный винт (стол); Зубчатая рейка и шестерня; Поворотные зажимные болты (2); Болты (4); Мах диаметр сверла, мм-16 Конус шпинделя-МК-2 Наличие лазера-нет</p>	Сверлильный станок	шт	1.00
--------	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	----	------

				<p><i>Наличие реверса-нет</i></p> <p><i>Посадка сверлильного патрона-В16</i></p> <p><i>Расстояние шпиндель-основание, мм-530</i></p> <p><i>Расстояние шпиндель-стойка, мм-100</i></p> <p><i>Расстояние шпиндель-стол, мм-340</i></p> <p><i>Регулировка оборотов-есть</i></p> <p><i>Система подачи СОЖ-нет</i></p> <p><i>Число скоростей-5</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

		Иное	<p>Стеллаж производстве нный</p>	<p>Габаритные размеры 700x400x1600 мм Внешние размеры 716x416x1605 Нагрузка на полку 150 кг Цвет Серый (RAL 7038) Длина стеллажа, мм 700 Глубина стеллажа, мм 400 Высота стеллажа, мм 1600 Разборный Да Полка Сплошная Материал полки Окрашенная сталь Материал стойки Окрашенный металл Допустимая нагрузка, кг 600 Тип покрытия Порошковое Способ сборки Болты Количество полок 4 шт Шаг регулировки полок 25 мм Гарантия 1 год Страна производитель Россия</p>	<p>MS STRONG 700</p>	шт	9
--	--	------	---	---	-------------------------------------	----	---

		Иное			<p>Стол производстве нный</p>	<p>Габаритные размеры 1000x500x860 мм Длина стола, мм 1000 Глубина стола, мм 500 Высота стола, мм 860 Полка Сплошная Материал полки Нержавеющая сталь Серия Люкс Каркас Нержавеющая труба Столешница Нержавеющая сталь AISI 430 Материал Нержавеющая сталь Гарантия 1 год Страна производитель Россия</p>	"Люкс" СПТН 1000	шт	3
--	--	------	--	--	--	---	---------------------	----	---

Итоговая стоимость по разделу:

13	Наименование раздела: "Мебель для мастерских"								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

14	Наименование раздела: "Рабочее место педагога"								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

15	Наименование раздела: "Специализирова нное"								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	оборудование для обучающихся с нарушениями зрения"							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

16	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

17	Наименование раздела: "Специализированное оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая стоимость по разделу:

18	Наименование раздела: "Иное специализированное оборудование"							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

1.18.2	Иное		Бескамерный вакуумный упаковщик (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Длина, мм:375 Ширина, мм:297 Высота, мм:145 Тип:бескамерный Мощность:0,45 кВт Напряжение:220 В Материал корпуса:нержавеющая сталь Производительность:1 л/мин (насос) Установка:настольная Управление:электронная панель</p>	Бескамерный вакуумный упаковщик Vortmax VM3	шт	1.00
1.18.2	Иное		Термоупаковщик (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Мощность:0,3 кВт Напряжение:220 В Рабочая температура:от 160 до 300°C Рабочая поверхность:380x125x120 мм</p>	Термоупаковщик Foodatlas BX-450 Pro	шт	1.00
1.18.2	Иное		Горячий стол (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Мощность: 0,38 кВт Напряжение: 220 В Материал корпуса: алюминий Рабочая температура: 55-160°C Покрытие: антипригарное</p>	Горячий стол Расквас HW-550	шт	1.00

1.18.2	Иное		Стиральная машина (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Длина, мм: 595 Ширина, мм: 640 Высота, мм: 850 Загрузка: 8 кг Подключение: к холодной воде Объем барабана: 58 л Скорость вращения барабана: 1200 об/мин</p>	Стиральная машина Whirlpool AWG 812 S/PRO	шт	1.00
1.18.2	Иное		Машина сушильная (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Длина, мм: 640 Ширина, мм: 675 Высота, мм: 875 Тип: конденсационный Напряжение: 220 В Материал корпуса: окрашенная сталь Загрузка: 9 кг</p>	Машина сушильная Whirlpool AWZ 9CD S/PRO	шт	1.00
1.18.2	Иное		Напольная сушилка для белья (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Наличие множества мест для развески: трубки, держатели плечиков. напольной, вертикальной направленности. на основании есть колёсики. Основной компонент, из которого сделана сталь. Соединительные части полочек для просушки, держатели плечиков и основание с колёсиками выполнены из</p>	Напольная сушилка для белья MIE BRANZI	шт	1.00

					качественного пластика. В рабочем собранном состоянии размеры сушилки 75-64-165 см.			
1.18.2	Иное		Утюг с отпаривателем (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Напряжение:220-240 В Общая мощность:2400 Вт Скорость парового удара:210 г/мин Производительность пара:50 г/мин Объем резервуара для воды:0.32 л Размер подошвы утюга:24x12.5 см Длина электрического шнура:2.5 м Вертикальное автоотключение:8 мин Горизонтальное автоотключение:30 сек Управление:Механическое</p>	Утюг с отпаривателем MIE D4	шт	4.00	

				Комплект постельного белья (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	Размеры наволочки: 60х60 мм, 70х70 мм. В комплекте: 1 наволочка, простыня, пододеяльник. 1,5 сп., бязь	Комплект постельного белья	шт	5.00	
1.18.2	Иное				Рабочая поверхность размером 124,5 х 48 см, выполнена из металлической сетки, пропускающей пар и исключающей скопление влаги и конденсата. Широкая подставка для парогенератора с утюгом размером 41,5 х 28,5 см имеет борт высотой 2 см, что гарантирует безопасное устойчивое положение техники. При установке утюга на подставку необходимо использовать термостойкий резиновый коврик. Каркас представляет собой устойчивые перекрестные ножки из металла с	Гладильная доска (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	Гладильная доска MIE Grazia-B	шт	4.00

				<p><i>пластмассовыми наконечниками. Кроме этого, для легкого перемещения гладильной доски в сложенном виде до места хранения, ножки оборудованы колесиками. имеет ступенчатую механическую регулировку высоты в диапазоне 76 – 98 см (7 позиций)</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

1.18.2	Иное	Пароочиститель (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	<p>Напряжение:220 В Общая мощность:1500 Вт Мощность парогенератора:1500 Вт Объем бойлера:1,1 л Рабочее давление:4 бар Производительность пара:42 гр/мин Автоматическое отключение: Время ожидания готовности:4-5 мин Индикатор готовности пара: Индикатор завершения воды в бойлере: Кнопка включения парогенератора с контрольным индикатором:</p>	Пароочиститель MIE JUNO	шт	2.00
--------	------	--	---	-------------------------	----	------

				<p>Гладильная система (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)</p>	<p>Антипригарный чехол - да В сложенном состоянии Д х Ш х В - см 163х60х17 Время работы без долива воды - 30 минут Выбор температурного режима - да Готовность пара - 240 секунд Длина гладильной поверхности - см 120 Колесики для транспортировки - да Максимальная выдача пара - 80 г/мин Максимальная мощность - 2050 Вт Материал гладильной поверхности- металлическая сетка Материал каркаса и ножек - хромированная сталь Материал подошвы утюга - алюминий прессованный Материал чехла - хлопок 100% Мощность парогенератора - 1200 Вт Мощность утюга - 850</p>	<p>Гладильная система COMPLETT O STANDART</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
1.18.2	Иное							

				<p><i>Вт</i> <i>Объем бойлера,</i> <i>резервуара для воды -</i> <i>1,2 л</i> <i>Паровой удар - 80 г/мин</i> <i>Рабочее давление - 3</i> <i>бар</i> <i>Регулировка высоты -</i> <i>да</i> <i>Сеть - 220 В, 50-60 Гц</i> <i>Температура нагрева</i> <i>гладильной</i> <i>поверхности - °С 30</i> <i>Температура пара на</i> <i>выходе - 150 гр. Цельсия</i> <i>Тип утюга -</i> <i>профессиональный</i> <i>Ширина гладильной</i> <i>поверхности - см 45</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

1.18.2	Иное		Холодильник (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	Габариты (ВхШхГ) (см) - 203х60х66 Расположение морозильной камеры - нижнее Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) морозильное и холодильное отделения, наличие зоны свежести Класс энергопотребления -А+	Холодильн ик Bosch Serie 4 VitaFresh KGN39VL25 R	шт	1.00
1.18.2	Иное		Тележка для сушки посуды (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	Материалы: металл, резина. Тип каркаса – нержавеющая сталь, Кол-во уровней – 3 уровня (1 уровень для стаканов и 2 для тарелок, 900х600х1060 мм).	Тележка для сушки посуды	шт	1.00
1.18.2	Иное		Ванна моечная 3-х секционная (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	Ванна моечная 3-секц. (каркас крашенный) Длина, мм:1770 Ширина, мм:600 Высота, мм:860 Материал каркаса:окрашенная сталь Количество ванн:3 Размеры ванны: 500х500х300 мм	Ванна моечная 3- секц. ВМП- 6-3-5 РЧ	шт	1.00

				<p>Стеллаж производственный решетчатый (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)</p>	<p>Габариты (ДхШхВ), мм: 1200х650х1600 Материал: Нержавеющая сталь Исполнение: Напольное Цвет: Серый Кол-во стеллажных полок: 4 Перфорация: Да</p>	<p>Стеллаж производственный решетчатый СТК-С-1200.650.1 600-02-Н-ПП</p>		шт	1.00
1.18.2	Иное				<p>Производительность посудомоечной машины составляет 500 тарелок в час. Одновременно она позволяет загрузить 18 тарелок, 36 стаканов, 140 приборов. Тарелки диаметров 25 см устанавливаются в два ряда, тарелки с диаметром 28 см - в один ряд. Доступны две программы мытья. Управление кнопочное, моющее средство подается ручным способом, подача ополаскивающего средства - автоматическое (дозатор входит в комплект). Кассеты для различных типов</p>				
1.18.2	Иное			<p>Посудомоечная машина (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)</p>	<p>Посудомоечная машина Abat МПК-500Ф</p>			шт	1.00

					посуды входят в комплект. Доп.опция - металлическая сетка для нейтральной кассеты			
1.18.2	Иное		Набор разделочных досок (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	Доска разделочная бамбук 44x32x1,8см	Доска разделочная	шт	15.00	

1.18.2	Иное	Полка настенная для досок (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)	Количество секций: -15 Материал: - нерж. сталь Ширина, мм: - 600 Глубина, мм: - 350 Высота, мм: - 270 Полка профессиональная крепится к стене с водоотталкивающим покрытием при помощи идущих в комплекте шурупов.	Полка настенная для досок ТЕХНО-ТТ ПН- 115/600	шт	1.00
--------	------	--	--	---	----	------

				<p><i>Питание: - 380 Мощность, кВт: - 16 Установка: - напольная Количество конфорок: - 4 Конфорка: - чугун Духовой шкаф: - Да Чугунные конфорки размером 300х300 мм Каждая конфорка снабжена регуляторами теплового режима и световым индикатором, сигнализирующим о включении конфорки Время разогрева конфорок до 480 °С не более 25 мин Время разогрева жарочного шкафа до 240 °С не более 30 мин Жарочный шкаф имеет отдельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов В комплекте три противня размером 530х470 мм</i></p>	<p><i>Плита ЭПК-47ЖШ</i></p>	<p><i>шт</i></p>	<p><i>1.00</i></p>
1.18.2		Иное		<p><i>Плита (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)</i></p>			

				<p>Профессиональный пылесос предназначен для сухой и влажной уборки.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гибкий всасывающий шланг 2 метра - Удлинительная трубка алюминий / пластик 2 x 0.5 метра - Соединительное колено - Насадка для сбора сухой грязи - Насадка для сбора жидкой грязи - Насадка для ковров и ковровых покрытий - Насадка щелевая - Круглая щетка - Полиэстеровый фильтр-корзина конической формы. 	<p>Пылесос для влажной и сухой уборки (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)</p>	<p>Пылесос для влажной и сухой уборки MIRAGE 1 W 1 32 S (MIRAGE 1515) серии Premium,</p>	шт	2
1.18.2	Иное	Иное		<p>Тележка с металлическими лакированными стойками предназначена для работы горничных, обеспечивая их работу по перевозке чистого белья, сбора грязного белья</p>	<p>Тележка горничной (для мастерской по подготовке персонала сферы обслуживания)</p>	<p>TTS MAGIC HOTEL 845B Compact</p>	шт	1

Итоговая стоимость по разделу:

19	Наименование раздела: "Компьютерное и мультимедийное оборудование"							
	1.19.27	Иное		Кабель соединительный HDMI – HDMI	<p>Разъемы HDMI - HDMI Вид разъемов вилка - вилка Длина кабеля 20 м Тканевая оплетка провода Версия кабеля HDMI 2.0 Формат передаваемого сигнала цифровой Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц Максимально поддерживаемое разрешение 3840x2160 оплетка кабеля - хлопок</p>	Кабель соединительный HDMI – HDMI DEXP	шт	6.00

					<p>Тип - интерактивная доска Тип доски - активная Применяемая технология - оптическая Поверхность - антибликовая Диагональ (дюйм) - 87" Рабочая диагональ (дюйм) - 83.8" Ширина рабочей поверхности - 1.726 м Высота рабочей поверхности - 1.247 м Разрешение - 9600×9600 Соотношение сторон - 4:3 Устройство ввода - любой предмет Интерфейсы - USB Комплектация: настенное крепление, кабель USB, маркеры, лоток для маркеров, ластик, диск с ПО</p>	<p>Интерактивная доска IQBoard DVT T087</p>	шт	5.00
1.19.16	Смарт-доска	Согласно потребностям образовательной организации	Интерактивная доска					

1.19.17	Мультимедийные проекторы	Согласно потребностям образовательной организации	Мультимедийные проекторы	<p>LCD-проектор с короткофокусной оптикой и настенным кронштейном, Технология: LCD: 3 x 0.59" P-Si TFT Сверхкороткое расстояние проекции: экран 74.3 дюймов всего с 44,3 см Ресурс лампы 10 000 часов Контрастность: 14 000:1 Яркость: 3 500 ANSI lm Разрешение: WXGA (1280x800) Настенное крепление в комплекте Возможность проекции на стол Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений Функция Quick Corner Просмотр изображений с USB флеш-накопителей Передача изображения, звука и сигналов управления по USB Передача изображения</p>	Проектор Panasonic	шт	5.00
---------	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------	----	------

					<p><i>и звука по беспроводной сети Wi-Fi</i></p> <p><i>Мониторинг, управление и передача изображения и звука по проводной сети</i></p> <p><i>Встроенный динамик 16 Вт</i></p> <p><i>Поддержка MHL</i></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>Формат системы 2.1 Основной цвет черный Акустические характеристики: Мощность 40 Вт Минимальная воспроизводимая частота 40 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц Функции и управление: Регулировка низких частот (басов), Регулировка высоких частот Пульт дистанционного управления - беспроводной Беспроводные подключения Bluetooth Версия Bluetooth 2.1 Интерфейс USB Type A</p>			
1.19.7	Колонки	Согласно потребностям образовательной организации	Колонки	Колонки 2.1 Ginzzu GM-406	шт	6.00		
1.19.8	Веб-камера	В том числе штатив для веб-камеры	Веб-камера	<p>Число мегапикселей матрицы - 1 Мп Разрешение (видео) - 1280 x 720 Тип подключения - проводная Интерфейс - USB 2.0 Микрофон - есть</p>	Веб-камера Logitech C270	шт	6.00	

				<p>Мобильная интерактивная доска с короткофокусным проектором</p>	<p>Интерактивная доска оптическая с базовым программным обеспечением; Стойка для интерактивной доски и проектора; Короткофокусный проектор; Кабель HDMI. Доска входящая в комплект имеет антибликовое полимерное покрытие, с помощью которого обеспечивается качественное проецирование. Интерактивная доска с цифровыми датчиками считывает 10 одновременных касаний, поэтому работать с доской могут до 10 пользователей одновременно. Соотношение сторон доски: в зависимости от проектора (4:3,16:10).</p>	<p>Мобильная интерактивная доска с короткофокусным проектором Proptimax</p>	<p>шт</p>	<p>1.00</p>
1.19.27		Иное						

	1.19.13	Многофункциональное устройство	Согласно потребностям образовательной организации	Многофункциональное устройство	копир, принтер, сканер, факс, лазерная черно-белая печать, А4, 1200x1200 dpi, ч/б - 30 стр/мин (А4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Автоматическая двусторонняя печать-есть, Максимальный месячный объем печати не менее 30000	Xerox B215	шт	6.00
--	---------	--------------------------------	---	--------------------------------	--	------------	----	------

1.19.2	Персональный компьютер	Включает: системный блок, монитор, клавиатура, мышь	Персональный компьютер	<p>Системный блок: Процессор: Модель Intel Pentium Gold G6405 Сокет LGA 1200 Базовая частота процессора 4100 МГц оперативная память Тип памяти DDR4 Объем одного модуля памяти 8 ГБ Тактовая частота 3200 МГц жесткий диск Тип 2.5" SATA накопитель Объем накопителя 500 ГБ Физический интерфейс SATA III Контроллер Samsung MKX Тип чипов памяти NAND материнская плата Форм-фактор Micro-ATX Сокет LGA 1200 Чипсет Intel H510 Тип поддерживаемой памяти DDR4 Максимальная частота памяти 3200 МГц Тип и количество</p>	Персональный компьютер	шт	6.00
--------	------------------------	---	------------------------	--	------------------------	----	------

портов SATA 4x SATA
6Gb
Внутренние
коннекторы USB на
плате 2 x USB 3.2 Gen1,
2 x USB 2.0
Количество и тип USB
на задней панели 2 x
USB 3.2 Gen1 Type A, 4 x
USB 2.0
Видео выходы HDMI,
VGA (D-Sub)
Чипсет звукового
адаптера Realtek
ALC887/897
дискретная
видеокарта
Объем видеопамати 2
ГБ
Тип памяти GDDR5
Видеоразъемы DVI-D,
HDMI, VGA (D-Sub)
ПО: Microsoft Office 2021
для дома и бизнеса BOX
Microsoft Windows 10
Pro BOX
Монитор
Диагональ экрана
(дюйм) 21.5"
Максимальное
разрешение 1920x1080
Тип подсветки
матрицы LED
Технология

*изготовления матрицы
VA
Соотношение сторон
16:9
Покрытие
экранаматовое
Размер видимой
области экрана 476.6 x
268.1 мм
Яркость 200 Кд/м²
Контрастность 4000 :
1
Время отклика пикселя
4 мс
Мышь беспроводная.
Общее количество
кнопок- 3
Тип сенсора мыши
оптический
светодиодный,
Максимальное
разрешение датчика
1000 dpi
Режимы работы
датчика 1000 dpi, Тип
подключения
беспроводная
Интерфейс
подключения USB,
Радиус действия
беспроводной связи 10
м
Клавиатура проводная
оборудована 104*

				<p><i>кнопками, имеет блок с цифрами. Устройство подсоединяется к компьютеру с помощью шнура длиной в 1.5 м, для подключения используется интерфейс USB. Клавиатура имеет размеры 454x21x155 мм. Модель оборудована ножками для изменения ее наклона.</i></p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

